

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

### РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и компании/предприятия

#### 1.1: Идентификатор продукта

Торговая марка/Наименование XENUM - PRO-LINE LL 5W30

химическое

обозначение

Вид продукта Смесь

#### 1.2 - Важные идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

Важные идентифицированные применения - Смазочное средство и присадка к смазочному средству

Нежелательные виды применения - Не использовать для медико-клинических целей.  
- Не использовать для изделий, которые предназначены для контакта с пищевыми продуктами.

#### 1.3 - Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

XENUM NV/SA

Vluchtenburgstraat 9

2630 Aartselaar Belgium

Телефон +32(0)3 846 48 03

XENUM HQ: +32(0)3 846 48 03 info@xenum.com

#### 1.4 - Номер вызова в чрезвычайной ситуации

Poison Centre. Tel: (+32) 070 245 245 or (+32) 02 264 96 30

### РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности

#### 2.1 - Определение класса вещества или смеси

Классификация в соответствии с Положением (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Not Classified	Не классифицирован
----------------	--------------------

#### 2.2 - Элементы маркировки

Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Слово, указывающее на степень опасности : не

Пиктограммы : не

Указания на опасность : не

Казания по технике безопасности : не

EUN фраз

EUN210	Паспорт безопасности можно получить по запросу.
--------	---

#### 2.3 - Прочие опасности

Вещество РТВ - Отсутствует какая-либо информация.

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

<u>вещество vPvB</u>	- Отсутствует какая-либо информация.
<u>Прочие опасности</u>	- Люди, которые страдают из-за сенсibilизации кожи, астмы, аллергии, хронических или повторяющихся болезней дыхания, не должны участвовать в рабочем процессе, в котором применяются эти препараты.

### РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах

#### 3.1 - Вещества

непригодный

#### 3.2 - Смеси

химическое обозначение	No	%	Class	Spec. concentrations
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	CAS-№ : 125643-61-0 ИНДЕКС №. : 607-530-00-7 EC-№. : 406-040-9 Номер REACH : 01-2119864287-27	2,5 - 10	Aquatic Chronic 4 - H413	
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	CAS-№ : 64742-54-7 ИНДЕКС №. : EC-№. : 265-157-1 Номер REACH : 01-2119484627-25	25 - 50	Asp. Tox. 1 - H304	

### РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи

#### 4.1 - Описание мер по оказанию первой помощи

<u>При вдыхании</u>	- Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях. - Обеспечить подачу свежего воздуха.
<u>После контакта с кожей</u>	- Незамедлительно промыть: Вода - Во всех случаях сомнения или при наличии симптомов обратиться за медицинской консультацией.
<u>После попадания в глаза</u>	- Быстро осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой. - Раздражение глаз: Посетить окулиста.
<u>После глотания</u>	- Рот прополоскать водой. - НЕ вызывать рвоты.

#### 4.2 - Важнейшие симптомы или эффекты влияния проявляющиеся незамедлительно или с задержкой

<u>симптомы или эффекты - При вдыхании</u>	- При вдыхании продуктов распада могут проявиться следующие симптомы: Аллергические реакции
<u>симптомы или эффекты - После контакта с кожей</u>	- Отсутствует какая-либо информация.
<u>симптомы или эффекты - После попадания в глаза</u>	- Могут проявиться следующие симптомы: Нарушения зрения
<u>симптомы или эффекты - После глотания</u>	- Могут проявиться следующие симптомы: Оцепенелость

#### 4.3 - Указания по оказанию незамедлительной медицинской помощи или специальное лечение

---

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

---

- Симптоматическое лечение.

---

### РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

---

#### 5.1 - Средства пожаротушения

Подходящие средства тушения

- ABC-порошок
- Двуокись углерода (CO<sub>2</sub>)
- Пена
- Сухой порошок для тушения

Неподходящие огнегасящие средства

- Мощная водяная струя

#### 5.2 - Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

- Отсутствует какая-либо информация.

Опасные продукты разложения

- Двуокись углерода (CO<sub>2</sub>)
- Окись углерода

#### 5.3 - Указания по пожаротушению

- Принимать меры по тушению пожара подходящие для окружающей среды.

---

### РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке

---

#### 6.1 - Меры индивидуальной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в аварийной обстановке

Не подготовленный для действий в чрезвычайных ситуациях персонал

- Использовать средства индивидуальной защиты.
- Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции.

Спасательные службы

- Отсутствует какая-либо информация.

#### 6.2 - Мероприятия по защите окружающей среды

- Отсутствует какая-либо информация.

#### 6.3 - Способы и материалы для сдерживания и очистки

Способы и материалы для сдерживания

- Отсутствует какая-либо информация.

Appropriate clean-up procedures

- Собрать с впитывающими материалами (песок, кизельгур, кислотосвязующие, универсальный связующий материал).
- Смыть достаточным количеством воды.

Неуместные методы

- Отсутствует какая-либо информация.

#### 6.4 - Ссылка на другие разделы

- Утилизация: смотри отрезок 13
- Индивидуальные средства защиты: смотри отрезок 8
- Безопасная работа: смотри отрезок 7

---

### РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение

---

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

### 7.1 - Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Рекомендация - Специальные технические меры безопасности не обязательны.

Рекомендации по общей промышленной гигиене - Отсутствует какая-либо информация.

### 7.2 - Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

- Отсутствует какая-либо информация.

### 7.3 - Специфические виды конечного использования

- Отсутствует какая-либо информация.

## РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль воздействия/средства индивидуальной защиты

### 8.1 - Параметры контроля

### 8.2 - Ограничение и контроль воздействия

Подходящие технические устройства управления - Отсутствует какая-либо информация.

Средства индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты - Соответствующая защитная одежда: лабораторный халат



- защитными перчатками



- EN 455-3 (Rubber gloves)

- Подходящий материал: Бутилкаучук

- Подходящий материал: NBR  
(Нитриловый каучук)

- Подходящий материал: PE  
(полиэтилен)

- Подходящий материал: PVC  
(Поливинилхлорид)

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

- Соответствующая защита для глаз:  
Защитные очки с боковой защитой



- Recommended thickness of the material:  $\geq 0.5$  mm  
- Transmission  $8\text{mg}/\text{cm}^2$  for 8h (water vapour  $5\text{mg}/\text{cm}^2/\text{h}$ )  
- Требуемые свойства: Тип 3  
Непроницаемый для жидкостей

Ограничение и контроль экспозиции  
окружающей среды

- Необходимо применять следующие виды химической  
обработки сточных вод: Адсорбция

### РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства

#### 9.1 - Информация об основных физических и химических свойствах

<u>Агрегатное состояние</u>	жидкий	<u>Внешний вид</u>
<u>Цвет</u>		<u>Запах</u>
Порог запаха		Сведения не доступны
pH-значение		Сведения не доступны
Точка плавления		-45 °C
Точка замерзания		Сведения не доступны
точка кипения		Сведения не доступны
Точка вспышки		> 110 °C
Скорость испарения		Сведения не доступны
воспламеняемость		Сведения не доступны
Нижний предел взрываемости		Сведения не доступны
Верхняя граница взрыва		Сведения не доступны
Давление пара		Сведения не доступны
Относительная плотность пара		Сведения не доступны
относительная плотность		Сведения не доступны
Плотность		0,853 g/cm <sup>3</sup>
Растворимость (Вода)		Сведения не доступны
Растворимость (Этанол)		Сведения не доступны
Растворимость (Ацетон)		Сведения не доступны
Растворимость (органических растворителей)		Сведения не доступны
Коэффициент распределения n-октанол/вода		Сведения не доступны
Температура самовозгорания		Сведения не доступны
Температура разложения		Сведения не доступны
Кинематическая вязкость		69,5 mm <sup>2</sup> /s @40°C
Динамическая вязкость		Сведения не доступны

#### 9.2 - Прочая информация по технике безопасности

Содержание ЛОВ	0 %
----------------	-----

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

минимальная энергия для воспламенения	Сведения не доступны
Проводимость	Сведения не доступны

### РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

#### 10.1 - Реакционная способность

- В стандартных условиях использования данный материал считается неактивным.

#### 10.2 - Химическая устойчивость

- В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур продукт является химически стабильным.

#### 10.3 - Возможность опасных реакций

- При целесообразном обращении и хранении опасных реакций не возникает.

#### 10.4 - Условия, которые следует избегать

- Отсутствует какая-либо информация.

#### 10.5 - Несовместимые материалы

- Отсутствует какая-либо информация.

#### 10.6 - Опасные продукты разложения

- Не распадается при целесообразном применении.

### РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

#### 11.1 - Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность - Не классифицирован

LD50 oral (rat)	Сведения не доступны
LD50 dermal (rat)	Сведения не доступны
LD50 dermal (rabbit)	Сведения не доступны
LC50 inhalation (rat)	Сведения не доступны
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Сведения не доступны
LC50 inhalation vapours (rat)	Сведения не доступны

- На основе имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

#### Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic (64742-54-7)

LD50 dermal (rat)	> 5000 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	> 5000 mg/kg
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	> 5 mg/l

Химический ожог/раздражение кожи - Не классифицирован

Тяжелое повреждение/раздражение глаз - Не классифицирован

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

Опасность сенсibilизации дыхательных путей и кожи - Не классифицирован

Мутагенность зародышевых клеток - Не классифицирован

Канцерогенность - Не классифицирован

Токсичность для репродуктивной способности - Не классифицирован

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии - Не классифицирован

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии - Не классифицирован

Опасно при вдыхании - Не классифицирован

### РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

#### 12.1 - Токсичность

EC50 48 hr crustacea	Сведения не доступны
LC50 96 hr fish	Сведения не доступны
ErC50 algae	Сведения не доступны
ErC50 other aquatic plants	Сведения не доступны
NOEC chronic fish	Сведения не доступны
NOEC chronic crustacea	Сведения не доступны
NOEC chronic algae	Сведения не доступны
NOEC chronic other aquatic plants	Сведения не доступны

- Согласно Приложению I Распоряжения ЕС № 1272/2008 (CLP) вещество/смесь не соответствует критериям острой токсичности для водных организмов

#### 12.2 - Сведения об элиминировании

Биохимическая потребность в кислороде (БПК)	Сведения не доступны
химическая потребность в кислороде (ХПК)	Сведения не доступны
% of biodegradation in 28 days	Сведения не доступны

- Отсутствует какая-либо информация.

#### 12.3 - Биоаккумуляционный потенциал

Биоконцентрационный фактор	Сведения не доступны
Коэффициент распределения n-октанол/вода	Сведения не доступны

- Нет признаков на биоаккумуляционный потенциал.

#### 12.4 - Подвижность в почве

- Отсутствует какая-либо информация.

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

12.5 - Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

- Отсутствует какая-либо информация.

- Отсутствует какая-либо информация.

12.6 - Другие вредные последствия

- Отсутствует какая-либо информация.

### РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации

13.1 - Технология обработки отходов

Технология обработки отходов

- Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

сбор сточных вод

- Отсутствует какая-либо информация.

Особые меры предосторожности для обращения с отходами

- Отсутствует какая-либо информация.

Сообщества или национальные или региональные положения

- 13 02 05\* mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils  
- Утилизировать согласно официальных предписаний.

### РАЗДЕЛ 14: Сведения о транспортировке

14.1 - UN-Номер  
непригодный

14.2 - Общепринятое транспортировочное обозначение ООН

14.3 - Классы транспортных рисков

14.4 - Группа упаковки

14.5 - Опасности для окружающей среды

14.6 - Особые меры предосторожности для пользователя

14.7 - Бестарная перевозка груза согласно Приложения II Конвенции МАРПОЛ 73/78 и согласно Международного кодекса перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

### РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1 - Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические юридические предписания относительно вещества или смеси

Вещества REACH candidates Нет

Вещества Annex XIV Нет

Вещества Annex XVII Нет

Содержание ЛОВ 0 %

15.2 - Оценка безопасности веществ



---

## XENUM - PRO-LINE LL 5W30

---

Оценка безопасности была - Отсутствует какая-либо информация.  
проведена для этого продукта

---

### РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

---

#### Версии SDS

Версия	Дата выпуска	Описание поправок
1	11/12/2017	

#### Текст H- и EУН фраз

Aquatic Chronic 4	Опасный для водоемов - Хронически опасный для водных объектов. 4
Asp. Тох. 1	Опасно при вдыхании - Категория 1
H413	Может вызывать долгосрочные вредные последствия для водных организмов.
Not Classified	Не классифицирован

\*\*\* \*\*